

IBIS Version 32

Update-Dokumentation

Beschreibt die Hauptunterschiede zwischen den Versionen 31 und 32

Stand 20.Oktober 2021

Autoren:
Reinhold Kuhn
Reiner Froböse


Copyright: PEDAV
Software für Schulen und
Kommunen GmbH & Co.KG

Lahnbeckestr. 2
D-45307 Essen-Kray

e-mail: info@pedav.eu

<http://www.pedav.eu>

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1.0 Updates, Downloads, Bugfix-Liste	4
2.0 Installation IBIS32.....	4
2.1 Die De-Installation über die Systemeinstellungen.....	10
2.2 Die neuen Lizenzdaten eingeben.....	11
2.3 Textverarbeitung einrichten.....	12
2.4 Update-Doku 32 in IBIS aufrufen.....	12
3.0 IBIS 32 und Windows 11.....	15
4.0 Neuer Fach-/Kurslisten-Druck mit Word.....	15
5.0 Neuer Fach-/Kurslisten-Druck in PDF-Dateien.....	15
6.0 Neues Druckmakro: Datenquellen werden auto. gelöscht.....	17
7.0 Max. 10 Betriebe pro Schüler jetzt möglich.....	21
8.0 Erweiterte Suchfunktionalität für das 	22
9.0 Schul-Email jetzt auch ohne Geburtsdatum.....	26

Vorwort

Diese Dokumentation beschreibt die Hauptunterschiede zwischen den Programmversionen 31 und 32.

Es fiel uns in der letzten Zeit verstärkt auf, dass auch in den Schulen immer mehr auf den Datenschutz geachtet wird. Beeinflusst sicherlich durch mehrere, unrühmliche Vorfälle, die in den öffentlichen Medien publik gemacht wurden.

So sensibilisiert basieren einige der Neuerungen in IBIS auf Wünschen von Lehrern.

Anpassungen für andere Bundesländer werden in dieser Dokumentation **nicht** berücksichtigt und werden an dortige Kunden separat verteilt.

Der Bezug von Software erfolgt nur noch über unsere neue Webseite

www.pedav.eu.

Wir hoffen jetzt nur noch, dass Ihnen IBIS 32 genauso gut gefällt wie uns und freuen uns auf alle diesbezüglichen Rückmeldungen.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhold Kuhn

Reiner Froböse

Essen, den 20. Oktober 2021

Bitte beachten Sie seit dem 01.10.2014 unsere neue Adresse und unsere neuen Kontaktdaten:

PEDAV Software für Schulen und Kommunen GmbH & Co. KG
Lahnbeckestr. 2
45307 Essen-Kray

Tel. 0201 - 59227577
Fax 0201 - 4260016

Herr Froböse: froboese@pedav.eu
Herr Kuhn: kuhn@pedav.eu
Web: www.pedav.eu

1.0 Updates, Downloads, Bugfix-Liste

Auf unserer neu gestalteten Web-Seite **www.pedav.eu** haben wir unter **Support/Download/IBIS** den IBIS-Download-Bereich neu angelegt.

Für die IBIS-Versionen 24 bis 31 finden Sie eigene Downloads und Bugfix-Listen. Ältere Versionen wurden entfernt, stehen bei Rückfrage aber zur Verfügung.

Grundsätzlich möchten wir Ihnen unsere **neue Web-Seite** mit ihren Service-Möglichkeiten empfehlen. Beispielsweise gibt es dort auch die Möglichkeit, sich für Online-Seminare direkt anzumelden.

2.0 Installation IBIS 32

Bevor Sie auf **IBIS 32** updaten, empfiehlt es sich, einen **Sicherungs-ZIP** für das alte IBIS 31 anzulegen.

Für das Update werden auf einem lokalen Client-Rechner und am Server Admin-Rechte benötigt. Das Setup-Programm schreibt in **WIN.INI** und **Registry**. Selbstverständlich muss aber das Setup-Programm auch die Möglichkeit haben, den IBIS-Ordner selbst zu beschreiben. Darum darf dieser nicht schreibgeschützt sein.

Update IBIS 32

Booten Sie am besten den Rechner neu (es sollen keine weiteren Anwendungen gestartet sein) und starten Sie die **SETUP_IBIS32_UPDATE.EXE** über die rechte Maustaste als Admin per Doppelklick.


Neues Installationsprogramm in IBIS 32

IBIS 32 kann von unserer Webseite unter „**Support/Download/IBIS/** mit der **Update-32-Dokumentation** heruntergeladen werden. Sie laden dann eine Datei **SETUP_IBIS32_UPDATE.EXE** herunter.

Mit diesem Update 32 können Sie nur von IBIS Version 31 auf 32 updaten. Updates von älteren Versionen, von z.B. von **28** nach **32** sind nur möglich, wenn zuvor auch die einzelnen Zwischen-Updates durchgeführt werden.

Tipp: Wenn Sie sich in dieser Situation befinden, sollten wir die Einzelheiten der Update-Prozedur am Telefon besprechen.

Nachfolgend die Update-Prozedur unter **MS-Windows 10**. Nachdem das Update heruntergeladen wurde, muss es mit Klick auf der rechten Maustaste gestartet werden. Es öffnet sich ein neues Dialogfenster. Der Update-Start muss mit der Option „**Als Administrator ausführen**“ gestartet werden:




Update IBIS 32

Dann wird dieses Fenster angezeigt:




...auf „**Weiter**“ klicken:




Es sind „**Ich akzeptiere die Vereinbarung**“ und auf „**Weiter**“ zu klicken zeigt:

auf „**Weiter**“ zu klicken zeigt:

Update IBIS 32




Es wird der verwendete Pfad angezeigt, von dem IBIS zuletzt gestartet wurde. Wenn dies nicht der richtige Pfad ist, kann per „**Durchsuchen**“ der richtige Pfad eingestellt werden. Mit „**Weiter**“ wird angezeigt:




Update IBIS 32

Mit „**Weiter**“ wird gefragt, ob ein neues Desktop-Symbol für den IBIS-Start angelegt werden soll:




Mit „**Weiter**“ wird gefragt, ob die Installation jetzt beginnen soll. Es werden vorab die verwendeten Dateipfade angezeigt:



Update IBIS 32

Wenn die angezeigten Vorgaben richtig sind, erfolgt mit „**Installieren**“ (siehe dazu nachfolgend „Anmerkung“) die Installation.


Nach dem Installationsdurchlauf wird das folgende Fenster angezeigt:



Es ist mit „**Fertigstellen**“ zu beenden. Damit ist das Update IBIS 32 installiert.

Anmerkung:

Erfolgte der Start des IBIS-Setup-Programmes (s. Seite 5) **nicht per rechter Maustaste** als Administrator, wird beim Installieren folgende Fehlermeldung angezeigt:




Mit „**Abbrechen**“ ist der Installationsvorgang zu beenden und wie zuvor erläutert als Administrator zu wiederholen.

Update IBIS 32

2.1 Die De-Installation über die „Systemeinstellungen“

Neu ist, dass das Update, ohne Reste zurückzulassen, auch rückgängig gemacht werden kann. Dies ist in Windows über „Einstellungen“ und „Apps“ möglich. Es wird z.B. angezeigt:




Per „**Deinstallieren**“ wird das Update 32 rückgängig gemacht. Es werden alle Dateien entfernt, die durch das Update aufgespielt wurden. Da aber ältere gleichnamige Dateien, die für IBIS wichtig sind auch entfernt werden, ist IBIS dann nicht mehr funktionsfähig. Es muss dann, falls gewünscht, z.B. ein neues Update mit der älteren Vorversion gemacht werden.

Tipp: Bitte überprüfen Sie im Ordner ...**\IBIS\PRG**, ob sich noch ältere IBIS-Versionen wie z.B. IBIS31.EXE oder IBIS30.EXE etc. befinden. Löschen Sie bitte diese Dateien. Damit ist dann auch ausgeschlossen, dass Benutzer irrtümlich falsche Programmversionen starten können. Dies führt dann zu Lizenzdaten-Fehlermeldungen wie „**Ablaufdatum überschritten**“.

2.2 Die neuen Lizenzdaten eingeben

Beim ersten Start von **IBIS 32** wird zuerst das Eingangsbild des Programmes gezeigt, welches mit „OK“ zu bestätigen ist. Dann erfolgt der Hinweis auf die derzeit falschen Lizenzdaten (stammen ja noch von IBIS 31 oder älter):

Update IBIS 32



Diese Meldung ist mit „**OK**“ zu bestätigen. Nachfolgend wird das Anmeldefenster gezeigt. Geben Sie hier ganz normal „**Passwort**“ und „**Benutzer-ID**“ ein. Das Programm verzweigt dann ganz normal in das graue Hauptfenster. Sie müssen nun **sofort** (alle anderen Funktionen sind blockiert) unter „**Extras**“ das Fenster „**Lizenzdaten**“ öffnen; dies sieht **z.B.** so aus:

IBIS 32.0 For Win / Lizenzdaten

Passwort	****	Anzeigen
Passwort Lehrerkartei	*****	Anzeigen
Schulname	PEDAV TESTSCHULE	
	TESTLIZENZ NUR FUER TEST	
Schulform	[Dropdown]	
Schulnummer	0	
Maximale Zahl der Benutzer	6	
Ablaufdatum	[Dropdown]	
Benutzercodezahl	529	
Oberstufenmodulcodezahl	84	
Reportgeneratorcodezahl	1047	
APISCodezahl	101184	
Lizenznummer	3868644	
IBIS-Tools Codezahl	48564	

Benutzernamen Speichern Abbrechen

Die korrekten Lizenzdaten, müssen jetzt vom **Lizenzdaten-Zettel** (gehören zum Lieferumfang von IBIS-Version 32!) abgeschrieben werden.

Die zuvor angezeigten sind **nur ein Muster** und **dürfen auf keinen Fall** eingegeben werden, da Sie sonst damit Ihre Daten zerstören!

Die Eingabe der Lizenzdaten ist mit „**Speichern**“ zu bestätigen. Sollten falsche Lizenzdaten eingegeben worden sein, so erfolgt beim Speichern eine Fehlermeldung. Alle Eingaben sind dann (korrekt) zu wiederholen – ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung. Im Erfolgsfall ist **IBIS 32** dann ohne weitere Rückmeldung betriebsbereit.


2.3 Textverarbeitung einrichten

Nach der Installation von IBIS 32 ist **keine** neue Einrichtung der Textverarbeitung auf den Arbeitsplatzrechnern zwingend erforderlich. Die funktionierenden Einstellungen von Version 31 bleiben erhalten.

2.4 Update-Doku 32 in IBIS aufrufen

Wenn der schriftliche Ausdruck dieser Updatedokumentationen nicht vorliegt, dann kann er über:

„**Hilfe/Updateinformationen zu dieser Version**“ jederzeit aufgerufen werden:




„**Updateinformationen zu dieser Version**“ dient zum Nachschlagen über **neue Funktionen in 32** als PDF-Datei. Über „**Info**“ erhalten Sie nähere Informationen über die verwendete Version und die Möglichkeit, sofern auf unserer Webseite vorhanden, eine neuere Version herunterzuladen. Es wird dieses Fenster angezeigt:

Update IBIS 32




Mit „**Nach neuerer IBIS-Version auf PEDAV Webseite suchen**“ wird (falls Ihre Einstellungen das zulassen) eine Internetverbindung zu unserer Webseite www.pedav.eu aufgebaut und geprüft, ob eine neuere Version vorliegt. Ist dies der Fall, wird angezeigt:



Mit „**Weiter**“ wird der voreingestellte Pfad für den Download-Ordner angezeigt:

Update IBIS 32




Im angezeigten Ordner wird das Setup-Programm für das Update gespeichert und kann auch von dort direkt ausgeführt werden (s. Seite 5).

3.0 IBIS 32 und Windows 11

IBIS 32 ist lauffähig unter allen Windows 10 Versionen und jetzt auch unter Windows 11. Bis 2025 wird Windows 10 noch von Microsoft gepflegt – aber nur, wenn auch alle Windows-Updates installiert wurden.

Die meisten, uns bekannten Schulinstallationen, basieren auf älteren Windows 10-Versionen, für die der Support seitens Microsoft schon eingestellt ist... Um nun auf Windows 11 zu kommen, muss auf dem Rechner die derzeit aktuelle Windows 10 Version vom Herbst 2021 installiert sein. Ansonsten müssen alle ausgelassenen Updates nachträglich installiert werden. Welche Version auf Ihrem Rechner installiert ist, sehen in der obersten Zeile in IBIS. Hier z.B. die Version: vom May 2021:



Erfahrungsgemäß ist das Updating mehrerer ausgelassener Versionen aber nicht ganz einfach, weil es sehr zeitaufwendig (Stunden) sein kann. **Man sollte also dringend darauf achten, dass Updates immer auf dem aktuellen Stand sind.** Es lässt sich Windows auch einstellen, dass Updates automatisch installiert werden. Wenn aber die Hardware leistungsfähig ist und alle Windows 10 Updates gemacht wurden, ist ein Update auf Windows 11 möglich.

4.0 Neuer Fach-/Kurslisten-Druck mit Word

Beim Drucken von Fach-/Kurslisten werden, in rascher Folge, üblicherweise immer mehrere Word-Druckaufträge erzeugt. Beim Ausdrucken auf den Drucker kommt es dann oft zu Problemen und die Druckaufträge werden nicht sauber abgearbeitet. Bei solchen Problemen war dann unser Ratschlag, nicht so viele Druckaufträge gleichzeitig zu erzeugen, bzw. den Druckertimeout zu erhöhen.


Aus diesem Grund wurde das Drucken von Fach-/Kurslisten mit Word komplett neu programmiert. Jetzt können z.B. 100 Listen gewählt und problemlos gedruckt werden.

5.0 Neuer Fach-/Kurslisten-Druck in PDF-Dateien

Im Zusammenhang mit dem neuen Drucken von Fach-/Kurslisten wurde eine neue Funktion geschaffen, die den Druck der Listen automatisch als PDF-Dateien erstellt. Dies wurde so gewünscht, da die Listen oftmals elektronisch weitergegeben werden. Die Weitergabe als Word-Dateien entspricht dabei nicht den Datenschutzvorgaben.

Die Erzeugung der Fach-/Kurslisten als PDF-Dateien erfolgt nur, wenn auf „**Drucker**“ gedruckt wird. In der **Druckerwarteschlange** kann zuvor die Einstellung „**Drucker anhalten**“ gewählt werden, wenn die Listen nicht auch auf Papier gedruckt werden sollen.

Update IBIS 32



Wenn danach gedruckt wird, werden die Ausdrücke automatisch als PDF-Dateien generiert. Zu finden sind sie dann **im neuen Ordner /PDF-Listen**. Dieser Ordner wird automatisch durch die Installation vom Update IBIS32 erzeugt:

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Abitur	19.10.2021 09:53	Dateiordner	
Acrobat Reader	19.10.2021 09:53	Dateiordner	
archive	19.10.2021 09:53	Dateiordner	
Data_Bak	17.01.2020 11:05	Dateiordner	
EIGEN	19.10.2021 09:53	Dateiordner	
fotos	05.09.2019 16:10	Dateiordner	
historie	19.10.2021 09:58	Dateiordner	
Ibis_Arc	02.04.2020 09:47	Dateiordner	
mail	05.09.2019 16:10	Dateiordner	
<input checked="" type="checkbox"/> PDF-Listen	19.10.2021 09:53	Dateiordner	
Plan	19.10.2021 09:53	Dateiordner	
Prg	19.10.2021 09:53	Dateiordner	
Reporting	19.10.2021 09:53	Dateiordner	
text	19.10.2021 09:53	Dateiordner	
Zeugnis	14.08.2020 13:30	Dateiordner	
QLTXT.DLL	15.10.1999 17:38	Anwendungserwe...	87 KB
IBIS...bmp	27.05.2005 17:16	BMP-Datei	138 KB
IBIS.bmp	02.04.2020 10:10	BMP-Datei	74 KB
IBIS-alt.BMP	27.05.2005 17:16	BMP-Datei	138 KB
DB_INFO.CDX	19.10.2021 09:58	CDX-Datei	3 KB

6.0 Neues Druckmakro: Datenquellen werden automatisch gelöscht


Beim Drucken im Netzwerk wird für jeden IBIS-Anwender eine individuelle Datenquelle angelegt. Damit ist gewährleistet, dass jeder Anwender auch wirklich nur seine Daten druckt. Eine Datenquelle hat z.B. diesen Aufbau: IBI65345.TXT. Sie bleibt nach dem Drucken solange im Klartext erhalten, bis sie durch einen neuen Druckauftrag überschrieben wird. Dadurch ist ein Rückschluss auf gedruckte Daten eines IBIS-Anwenders (im Netzwerk) möglich. Dies entspricht nicht den Datenschutzvorschriften lt. unserer Anwender.

Ab IBIS 32 ist es möglich, dass nach dem Drucken die dafür erzeugte Datenquelle **automatisch gelöscht wird**. Für diese Funktionalität wurde ein neues Druckmakro entwickelt. Es wird als Programmcode durch die Installation von IBIS32 automatisch in den Ordner **/IBIS/EIGEN** kopiert und heißt **„ibisdruck 2021.bas“**. Wie dieses Makro in MS-Word installiert wird, wird nachfolgend beschrieben. Bevor es aber installiert werden kann, muss:


- a) **zuerst in MS-Word das alte Druckmakro gelöscht werden...**
- b) **geprüft werden, ob die Grundeinstellung zum Installieren des Makros in MS-Word gegeben sind...**
- c) **Installation des Druckmakros von IBIS aus nach Word.**

Zu a) zuerst in MS-Word das alte Druckmakro löschen...

Den Tab **„Ansicht“** wählen, dann **„Makros“** und **„Makro anzeigen“** wählen:




Es wird das Druck-Makro **„IBISDRUCK“** angezeigt:




Mit **„Löschen“** muss das Makro gelöscht werden. Nach dem Löschen schließen Sie bitte MS-Word.

Zu b) prüfen, ob die Grundeinstellung zum Installieren des Makros in MS-Word gegeben sind..


Klicken Sie links oben auf „Datei“ und dann links unten auf „Optionen“. Es wird angezeigt:



Als nächstes wählen Sie bitte „Trust Center“ („Vertrauensstellungszentrum“) worauf der rechte Bereich des Fensters sich neu öffnet:



Es ist nun „Einstellungen für das Trust Center“ zu wählen:




Wichtig ist, dass die beiden Optionen „Alle Makro aktivieren“ und „Zugriff auf das VBA-Projektmodell vertrauen“, so wie angezeigt, markiert sind!

Danach sind die Fenster mit „OK“ alle zu schließen.


Zu c) Installation des Druckmakros von IBIS aus nach Word.

Rufen Sie bitte in IBIS „Extras“ und darin „Textverarbeitung einrichten“ auf. Im nächsten Fenster ist „Automatisch einrichten“ zu wählen. Es wird angezeigt:

Update IBIS 32



Das Häkchen muss in „**IBIS Makro in WinWord einrichten**“ gesetzt sein! Bei Klicken auf „**Weiter**“ startet sofort MS-Word mit zwei leeren Dokumenten, die zu schließen sind. Es dabei angezeigt:



Mit „**Speichern**“ ist der Makro-Installationsprozess abzuschließen.

Anmerkungen:

Grundsätzlich wird in diesem **Kapitel 6.0** beschrieben, wie ein **IBIS-Druckmakro** eingerichtet wird. Wenn nach dieser Beschreibung vorgegangen wird, ist eine erfolgreiche IBIS-Makroeinrichtung gewährleistet und funktioniert sofort. Dies setzt allerdings ein funktionierendes Betriebssystem mit genügend Berechtigungen voraus.

7.0 Max. 10 Betriebe pro Schüler möglich

Ab IBIS 32 können jedem Schülerdatensatz zehn Praktikumsbetriebe/Ausbildungsbetriebe zugeordnet werden. Damit ist eine bessere Dokumentation über den Ablauf der Ausbildung gegeben. Zum Beispiel können es bei einer Realschule vier Praktikumsbetriebe in der Jahrgangsstufe 10 sein.

Wichtig bei dieser Neuentwicklung war, dass immer dann, wenn die Adresse eines Ausbildungsbetriebes geändert wird, die Adresse sich automatisch bei allen Schülern ändert, bei denen der Ausbildungsbetrieb zugeordnet ist.

In Abhängigkeit von der Anzahl der Betriebe, sind die erforderlichen Betriebsadressen per **Fenster- und Strukturgenerator** hinzuzufügen. Hier ein umfangreiches Beispiel aus der Praxis:

The screenshot shows the IBIS 32.0 software interface. At the top, the window title is 'IBIS 32.0 For Win / Teilnehmerkartei (339 + 1 gelöscht)'. Below the title bar is a menu bar with 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Gehe', and 'Hilfe'. A toolbar contains various icons for file operations and navigation. Below the toolbar is a tabbed interface with tabs for 'Teilnehmer', 'Erzieher/Bezugspersonen', and 'Einrichtungen 1 + 2' through 'Einrichtungen 9 + 10', and 'Letzte Schule'. The main content area displays the record for 'Petersohn, Lucas Klasse: 10B'. The record is organized into two sections, each with a list of fields on the left and corresponding values in input boxes on the right.

Einrichtung	
Einrichtung	PEDAV GmbH
Zusatz	IT-Firma
Straße	Lahnbeckestr. 1
PLZ	45279
Ort	Essen
Telefon	0201-53257779
Fax	
Email	info@pedav.eu
Mobiltelefon	0163 2435667
Homepage	www.pedav.eu
Ansprechpartner	Herr Froböse
Einrichtung 2	
Einrichtung 2	Mannesmann Datentechnik GmbH
Zusatz 2	EDV-Branche
Straße 2	Essener Str. 23
PLZ 2	45223
Ort 2	Duisburg
Telefon 2	0203 3566666
Fax 2	0203 45454545
Email 2	mm
Mobiltelefon 2	0175 45454555
Homepage 2	www.mm-it.de
Ansprechpartner 2	Frau Wolf

Update IBIS 32

Es fällt auf, dass auch die **Karteireiter** von der Schule angepasst wurden. Die **Betriebe** wurden in **Einrichtungen** umbenannt und können über fünf Karteireiter, mit je zwei Betrieben/Einrichtungen gespeichert werden. Aktuell angezeigt wird Karteireiter „**Einrichtungen 1 + 2**“.

Die Suche nach einem Betrieb erfolgt bekanntlich so, dass die Anfangsbuchstaben der Firma oder Teile des Firmennamens mit einem vorangestellten Dollarzeichen einzugeben sind (hier in „Einrichtung“) gefolgt von einem Klick auf das „ ? “ rechts oben in der Icon-Leiste. Daraufhin öffnet sich die **Firmendatenbanktabelle** und zeigt alle Firmen zur Auswahl an, auf denen die Suchbedingungen zutreffen. Per Doppelklick kann die gewünschte Firma dann übernommen werden.


8.0 Erweiterte Suchfunktionalität für



In der IBIS-Schülerkartei kann auch das Fernrohr für eine Suche verwendet werden. Dabei kann die Suche über **alle Datenbankfelder** erfolgen. Auch **Suchfragmente** mit \$ - Zeichen können eingegeben werden.

Beispiel 1 mit Eingabe des kompletten Suchwortes „Frankfurt“ :

Bei Klicken auf  wird angezeigt:




Alle Felder der Tabelle durchsuchen

Bitte geben Sie den gewünschten Suchbegriff oder einen Teil davon ein
Es wird über alle Felder in der Tabelle gesucht

Suchbegriff

Es soll in allen Schülerdatensätzen ein Stadtnamen korrigiert werden. Er soll nicht mehr „**Frankfurt**“ sondern „**Frankfurt am Main**“ heißen. Mit „**Weiter**“ werden drei Datensätze angezeigt, in denen „**Frankfurt**“ vorkommt. Achten Sie dabei auch auf weitere Spalten rechts außerhalb des sichtbaren Fensters. Dort kann das gesuchte Wort auch noch vorkommen.




[3 Sätze gefunden für < FRANKFURT >]

Schuelerna	Vorname	Rufname	Gebdat	Geschlecht	Gebort	Staatsange	Konfession	Strasse	Plz	Wohnort	Telefon	Titelerz
Basler	Christin	Christin	27.08.94	W	Essen	000	KR	Schönebecke	65345	Frankfurt		
Hepting	Jacqueline	Jacqueline	11.05.98	W	Essen	000	KR	Schönebecke	67891	Frankfurt		
Nenninger	Nenninger	Pawel	15.09.98	M	Essen	166	XR	Schönebecke	61234	Frankfurt		

Rechts unten im Fenster stehen die möglichen Funktionen:

Update IBIS 32



Bei Klick auf „Tabelle -> Excel“ wird angezeigt:

	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Schuelerna	Vornamesch	Rufname	Gebdat	Geschlecht	Gebort	Staatsange	Konfession	Strasse	Plz	Wohnort	Telefon
2	Basler	Christin	Christin	27.08.1994	W	Essen	0 KR		Schönebecke	65345	Frankfurt	
3	Hepting	Jacqueline	Jacqueline	11.05.1998	W	Essen	0 KR		Schönebecke	67891	Frankfurt	
4	Nenninger	Nenninger	Pawel	15.09.1998	M	Essen	166 XR		Schönebecke	61234	Frankfurt	
5												
6												

Bei Klick auf „Gefundene Datensätze markieren“ werden die drei Datensätze im IBIS-Browser markiert...

Stammdaten -- Insg. 661 Schüler (661 + 0 gelöscht)

M	Name	Vorname	Straße	Plz	Wohnort	Gebur
	Neef	Neef	Schönebecker Str. 1	45359	Essen	12.12.9
	Neff	Neff	Schönebecker Str. 1	45359	Essen	20.09.9
	Neher	Neher	Schönebecker Str. 1	45359	Essen	06.10.9
✓	Nenninger	Nenninger	Schönebecker Str. 1	61234	Frankfurt	15.09.9
	Schnarr	Tim	Schönebecker Str. 1	45359	Essen	26.08.9
	von Beust	Ole	Schönebecker Str. 1	45359	Essen	19.04.7
	von Bodemeyer	Friederike	Schönebecker Str. 1	45359	Essen	07.07.9


...und können per rechter Maustaste im Browser mit „Markierte Schüler suchen (Filter setzen)“ gesucht und angezeigt werden:


Stammdaten *** SUCHBEREICH **** -- Insg. 3 Schüler (661 + 0 gelöscht)

M	Name	Vorname	Straße	Plz	Wohnort	Geburts
✓	Basler	Christin	Schönebecker Str. 1	65345	Frankfurt	27.08.94
✓	Hepting	Jacqueline	Schönebecker Str. 1	67891	Frankfurt	11.05.98
✓	Nenninger	Nenninger	Schönebecker Str. 1	61234	Frankfurt	15.09.98

Ein Suchbereich dient bekanntlich zum Drucken von Serienbriefen, Listen oder auch um **Sammeländerungen** durchzuführen. Eine Sammeländerung ist nun erforderlich, um den Stadtnamen wie gewünscht zu ändern.

Update IBIS 32

Mit Klick auf  wird dieses Fenster angezeigt:



IBIS 32.0 For Win / Suchen

Suchbereich

Anlegen

Aufheben

Suchbedingungen

Holen

Speichern

Löschen

Sammeländerungen

Ausführen

Bedingungen bearbeiten

Hochschulung

Ausführen


Lernmittel

Zuweisen

Löschen

Hilfe Weiter Abbrechen

Die Option „**Sammeländerungen Ausführen**“ ist zu wählen. Im Fenster kann durch Eingabe des Anfangsbuchstabens schnell das gewünschte Feld gefunden werden. Für **Wohnort** also „**W**“:



IBIS 32.0 For Win / Sammeländerung im Suchbereich

Feldbezeichnungen

Telefon des Erziehers

Telefon dienstlich

Telefonnummer des 2. Erziehers

Telefonnummer des Schülers

Tennis

Termin

Titel

Titel 2. Erzieher

Username

Versanddatum 1

Versanddatum 2

Versanddatum 3

Vorname des Erziehers

Wiederholer

Wohnort

Wohnort der Eltern

Wohnort des 2. Erziehers

Wohnort des Erziehers

Wohnort des Schülers

Zertifikat 1. FS

Zertifikat 2. FS

Zertifikat 3. FS

Zertifikat 4. FS


Feldinhalt

Frankfurt am Main

Hilfe << >> Datenbank --> Weiter Abbrechen

In „**Feldinhalt**“ ist nun der neue Wert einzugeben: Frankfurt am Main. Mit „**Weiter**“ wird angezeigt:

Update IBIS 32




Mit Klick auf „Ja“ erfolgt die gewünschte Sammeländerung in den drei relevanten Datensätzen.

9.0 Schul-Email jetzt auch ohne Geburtsdatum

In IBIS 31, vom letzten Jahr, wurde die neue Funktion „**Schul-Email**“ vorgestellt und ausführlich beschrieben. Mit dieser Funktion können Schülern automatisch Schulemails zugewiesen werden.

Inzwischen wurde von Schulen gemeldet, dass das Geburtsdatum in der Schulemail nicht datenschutzkonform ist. In **IBIS-Tools 32** gibt es deswegen jetzt die neue Möglichkeit, eine Schul-Email für den/die Schüler auch ohne sein Geburtsdatum zu erzeugen.

Starten Sie bitte IBIS-Tools und rufen dort unter „**Datei**“ die Option „**Schulemail für Schüler*innen automatisch erzeugen**“:



Es wird angezeigt (Demodaten!):

Update IBIS 32

Schüleremail erzeugen

Email Provider Schüler
z.B. schule.xxx.de

Email Provider Lehrer
z.B. schule.xxx.de

Zeichen des Schülemamens
z.B. 8 Zeichen

Zeichen des Vomamens
z.B. 8 Zeichen

Ersatzzeichen für ein Leerzeichen
z.B. Unterstrich

bei der Schüleremail kein Geburtsdatum verwenden

Ausführen Speichern Beenden

Es ist dann die „**bei der Schüleremail kein Geburtsdatum verwenden**“ zu wählen. Mit „**Speichern**“ wird dem oder den Schülern in einem **IBIS-Suchbereich** die Emailadresse automatisch zugewiesen.

Wenn z.B. eine Schüleremail vorher so aussah: Arabella.Aberle240709@asb-siegen.org , dann heißt sie jetzt Arabella.Aberle@asb-siegen.org .